

КАТАЛОГ УЗИ





УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ДИАГНОСТИКИ

CHISON

Value Beyond Imaging



QBit 12 - флагманская система экспертного класса

i9 / i7 - система экспертного класса

QBit 9 New Matrix - система высокого класса

SonoTouch 80 - система ноутбук экспертного класса

SonoTouch 50 - система ультрабук среднего класса

SonoTouch 30 - ручная планшетная система

FUJIFILM

Value from Innovation

Lisendo 880 - сердечно-сосудистая система премиум класса

Arietta 850 - система премиум класса

Arietta 750 - система премиум класса

Arietta 65 - система экспертного класса

Arietta 50 - система экспертного класса



Ультразвуковые датчики

Интраоперационные (хирургические) датчики

Решения УЗИ для ветеринарии


Сервисное обслуживание УЗИ оборудования
Контакты



- ✓ Флагманская модель CHISON
- ✓ Превосходная четкость картинки
- ✓ Высокоплотные датчики (192 элем.)
- ✓ Монокристалльные датчики
- ✓ Автоизмерения: IMT, NT, фетометрия
- ✓ Эластография Strain
- ✓ Сдвиговая волна SWE-p и 2D SWE
- ✓ Режим микроваскуляризации MVI
- ✓ Wi-Fi и BlueTooth соединение
- ✓ Fusion синхронизация с КТ/ПЭТ/МРТ
- ✓ Стресс-эхо
- ✓ Strain экспертный анализ кардио
- ✓ AutoEF автоизмерение функции ЛЖ
- ✓ 220° внутриполостной датчик
- ✓ Подогреватель геля
- ✓ Большой ЖК монитор 23.8"
- ✓ Сенсорный экран 13.3"




SonoCrystal
Специальный режим
обработки 3D/4D




SonoFusion
Совмещение УЗ с данными КТ/ПЭТ/МРТ
с помощью магнитного позиционирования



SonoNeedle
Цветовое распознавание
вводимой иглы



SonoPW
До 4-х независимых контрольных
объемов и спектров в PW



Strain / Strain Rate
Сегментарный анализ
сердечной сократимости



TTS / SRA / Q-Image
Высокая четкость с помощью
нового алгоритма обработки



Q-Flow
Высокочувствительный
цветовой доплер




MVI
Новый алгоритм отображения
микроваскуляризации




- ✓ 5 активных портов для датчиков (i9)
- ✓ 4 активных порта для датчиков (i7)
- ✓ Сенсорный экран 15.6" с регул. наклона
- ✓ Автоизмерения: IMT, NT, фетометрия
- ✓ Эластография Strain (компрессионная)
- ✓ Сдвиговая волна SWE-2D, SWE-p.
- ✓ Режим микроваскуляризации MVI
- ✓ Режим доплера NanoFlow
- ✓ Псевдо 3D кровотоков Volume Flow
- ✓ Мультифолликулы 2D
- ✓ FreeHand 3D, панорамный режим
- ✓ Стресс-эхо, AutoEF, Virtual Apex
- ✓ Strain экспертный анализ кардио
- ✓ Встроенный ЭКГ модуль
- ✓ SSD Твердотельный жесткий диск
- ✓ Встроенный подогреватель геля
- ✓ Большой ЖК монитор 23.8"




SonoCrystal
Специальный режим
обработки 3D/4D




Q-Flow
Высоочувствительный
цветовой доплер



SonoPW
До 4-х независимых контрольных
объемов и спектров в PW



TDI-PW
До 4-х контрольных объемов
в режиме тканевого доплера



Strain / Strain Rate
Недоплеровский анализ сердечной сократимости.
GLS индексы глобальной сократимости. Диаграмма бычий глаз.



3D/4D
Трехмерное сканирование
на объемных датчиках



MVI
Новый алгоритм отображения
микроваскуляризации

QBIT 9 New Matrix

УЗИ СИСТЕМА ВЫСОКОГО КЛАССА




- ✓ Тачскрин с поддержкой жестов
- ✓ Подогреватель геля
- ✓ 4 активных порта для датчиков
- ✓ Все доплеры в комплекте
- ✓ Автоизмерение костей плода
- ✓ Автоизмерения IMT, NT, HIP, Breast
- ✓ Автоподстройка рамки доплера
- ✓ Q-Flow улучшенный доплер ЦДК
- ✓ Кардиопакет CW, TDI, FreeM, ЭКГ
- ✓ Эластография Strain (компрессионная)
- ✓ Панорамный режим сканирования
- ✓ Wi-Fi передача на ПК
- ✓ Поддержка 3D/4D, в т.ч. FreeHand 3D
- ✓ Встроенный аккумулятор и CD/DVD
- ✓ SSD Твердотельный жесткий диск
- ✓ ЖК монитор 21.5"
- ✓ Русификация ПО и клавиатуры




Тачскрин 10.1"

Чувствительный интерактивный сенсорный экран с управлением жестами и настройкой иконок




Intelligent Doppler

Автоподстройка окна ЦДК и PW, автоизмерение спектра, триплекс. В реальном времени.



Q-Flow и Q-Beam

Высокочувствительный цветной доплер для областей с высокой васкуляризацией и быстрой частотой обновления кадров




SonoAI

Автоматическое распознавание и измерение костей плода, фолликул, образований молочной и щитовидной желез



VirtualHD

Фотореалистическая обработка 3D/4D изображений с помощью настраиваемого источника освещения



Эластография

Цветовая компрессионная Strain эластография с количественной оценкой индекса (отношения) жесткости тканей



Q-Image и Compound


Режимы подавления зернистости и артефактов в B-режиме

Sonotouch 80 Exp

ПОРТАТИВНАЯ УЗИ СИСТЕМА
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА




- ✓ Высокоплотные датчики
- ✓ Монокристалльные датчики
- ✓ Автоизмерения (IMT, NT, кости плода)
- ✓ Программа оценки состояния легких
- ✓ Кардиопакет CW, TDI, FreeM, AutoEF
- ✓ Стресс-эхо, ЭКГ-модуль, Strain-анализ
- ✓ Подсветка биопсийной иглы
- ✓ Поддержка ТЭЭ датчиков
- ✓ Поддержка би-плановых датчиков
- ✓ SSD твердотельный жесткий диск
- ✓ Разветвитель на 3 порта датчиков
- ✓ Эластография
- ✓ Wi-Fi передача на ПК
- ✓ 15" ЖК монитор
- ✓ 3D/4D сканирование
- ✓ Датчик на 23 МГц
- ✓ Аккумулятор



Кардиопакет

Цветной M-режим, CW-доплер, Тканевой доплер, Цветной M-режим, Тройной анатомический M-режим, ЭКГ модуль




Пакет оценки легких

Автораспознавание плевры при исследованиях легких в реальном времени, автоподсчет B-линий



ТЭЭ датчики

Поддержка чреспищеводных кардиологических датчиков



Стресс-эхо

Протоколы для оценки работы сердца под нагрузкой



Датчик с кнопками

Программируемые кнопки на корпусе датчика для удобства работы во время процедур



Sonotouch 50

НОВАЯ УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ
ПЕРЕНОСНАЯ СИСТЕМА



Кейс
(умещается
аппарат, все датчики,
гель, адаптер питания)



Тележка - опция
(с регулировкой высоты)

- ✓ Тонкий ультарбук (толщина 26 мм)
- ✓ Суперлегкий - 2.1 кг
- ✓ Сенсорный ЖК монитор 14.1"
- ✓ 4 встроенных порта для датчиков
- ✓ PW, CW, TDI, TDI PW доплеры
- ✓ Цветной и Энергетический доплеры
- ✓ AutoIMT, SonoIMT, автообсчет спектра
- ✓ Автоизмерение костей плода
- ✓ Q-Image улучшение визуализации
- ✓ Подсветка биопсийной иглы
- ✓ Датчики (включая фазированный кардио)
- ✓ SSD твердотельный жесткий диск
- ✓ Быстрое включение
- ✓ Тачпад с функцией лупы SuperZoom
- ✓ Прорезиненные корпуса датчиков
- ✓ Встроенный аккумулятор (до 3 часов)
- ✓ Компактная легкая сумка-переноска
- ✓ Встроенный Wi-Fi и BlueTooth



Sonotouch 30 (Sonoeye)

РУЧНОЙ ПЛАНШЕТНЫЙ УЗИ СКАНЕР
ДИАГНОСТИКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ



- ✓ Подключается к смартфону/планшету
- ✓ Цветной и энергетический доплер
- ✓ Поддерживает PW доплер и автообсчет
- ✓ Автоизмерения AutoIMT, RT-IMT, AutoEF
- ✓ Доступно 6 вариантов датчиков
- ✓ Управление одной рукой жестами
- ✓ Программируемые кнопки в корпусе
- ✓ Водонепроницаемый корпус (IP67)
- ✓ Программа для легочных пневмоний
- ✓ Автооптимизация одним нажатием
- ✓ Режим подсветки биопсийной иглы
- ✓ Суперлегкий и компактный
- ✓ Русифицированное ПО



Сосудистый доступ



Анестезиология



Костно-мышечная система. Спорт.



Скорая помощь и медицина катастроф



6 вариантов датчиков




Косметология



Работа с планшетами по USB C



Работа со смартфонами по USB C



Поддерживает ЦДК, PW и авто обсчет спектра



Линейный 38 мм
4-16 МГц
192 элемента



Линейный 38 мм
4-15 МГц
128 элементов



Линейный 38 мм
7-18 МГц
128 элементов



Линейный 50 мм
5-16 МГц
192 элементов



Линейный 60 мм
5-16 МГц
256 элементов



Линейный 12 мм
11-23 МГц
Супервысокочастотный



Линейный 25 мм
6-16 МГц
Клюшка



Линейный 25 мм
6-16 МГц
Датчик с кнопками



Микроконвексный
4-12 МГц
Высокочастотный



Микроконвексный
2-7 МГц
Низкочастотный



Конвексный
1-8 МГц
192 элемента



Конвексный
2-7 МГц
128 элементов



Конвексный
2-7 МГц
3D/4D-датчик



Каротидный
2 МГц
CW



Чреспищеводный
Т33 (кардио)



Фазированный
1-6 МГц
Монокристалльный



Фазированный
2-5 МГц
Стандартный



Фазированный
2-9 МГц
Педиатрический



Ректальный
4-15 МГц, 38 мм
Линейный боковой



Би-плановый ректальный
5-14 МГц, 60 мм, 192 эл.
Линейный/Микроконв.



Внутриполостной
4-12 МГц
128 элементов



Внутриполостной
4-15 МГц
192 элементов



Внутриполостной
4-12 МГц
3D/4D датчик




Стальные многоразовые
биопсийные адаптеры

LISENDO 880

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
УЗИ СИСТЕМА
ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА




- ✓ 3D/4D трансторакальное кардио
- ✓ 3D/4D транспищеводное кардио
- ✓ VFM векторография потоков
- ✓ Физиологический модуль (ЭКГ, ФКГ)
- ✓ Стресс-эхо
- ✓ 2D Tissue Tracking анализ кардио
- ✓ OLED ЖК монитор 22"
- ✓ CMUT линейный датчик 2-22 МГц
- ✓ Монокристалльные датчики
- ✓ eFocusing непрерывный фокус
- ✓ DFI режим микроваскуляризации
- ✓ CW на линейных датчиках
- ✓ Анализ эластичности сосудов
- ✓ Работа с контрастом
- ✓ Японская сборка




EyeBall EF

Автоизмерение функции ЛЖ в реальном времени



Dual Gate Doppler (IDGD)

Два независимых контрольных объема в PW или TDI




Vector Flow Mapping (VFM)

Векторное картирование потоков в сердце




2D Tissue Tracking (2D TT)

Оценка региональной и глобальной сердечной сократимости




4D TEE

Трехмерное сканирование на чреспищеводном матричном датчике




Биплановый режим

Биплановая визуализация продольного и поперечного среза на чреспищеводном матричном датчике



Стресс-эхо

Протоколы физической и фармакологической нагрузки для исследования сердца под нагрузкой



Бескомпромиссное качество

Превосходная картинка во всех режимах сканирования

ARIETTA 850

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УЗИ СИСТЕМА

ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА




- ✓ 4D трансторакальное кардио
- ✓ Эластография сдвиговой волной
- ✓ Эластография компрессионная
- ✓ Комбинированная эластография
- ✓ OLED ЖК монитор 22"
- ✓ CMUT линейный датчик 2-22 МГц
- ✓ Монокристалльные датчики
- ✓ eFocusing непрерывный фокус
- ✓ DFI режим микроваскуляризации
- ✓ Автоматизированные измерения
- ✓ RVS синхронизация с КТ/ПЭТ/МРТ
- ✓ Работа с контрастом
- ✓ EUS Ультразвуковая эндоскопия
- ✓ Большой выбор датчиков
- ✓ Японская сборка




SML44 датчик 2-22 МГц

Уникальный датчик с CMUT микромембранной апертурой для диагностики всего тела




Detectable Flow Imaging (DFI)

Улучшенный режим визуализации кровотока в областях с высокой васкуляризацией в тонких сосудах



Combi-Elasto

Комбинированная эластография печени: сдвиговая волна и компрессионная с единым отчетом



RVS / 3D Sim Navigator

Режим навигации и совмещения УЗ изображений с КТ/ПЭТ/МРТ. Планирование РЧ абляции.



4D Shading Flow

Трехмерный кровоток на датчиках объемного сканирования



eFocusing

Режим непрерывного фокуса по всей глубине обеспечивает непревзойденную визуализацию



4D Shading

3D/4D сканирование с новым алгоритмом обработки для фотореалистического изображения




eFlow

Цветовой доплер с высоким пространственно-временным разрешением




- ✓ *Эластография компрессионная*
- ✓ *Эластометрия сдвиговой волной*
- ✓ *Combi-Elasto анализ фиброза / стеатоза и воспаления печени*
- ✓ *RVS совмещение УЗ с КТ/ПЭТ/МРТ*
- ✓ *DFI режим микроваскуляризации*
- ✓ *eFlow улучшенный ЦДК*
- ✓ *eFocusing непрерывная фокусировка*
- ✓ *i-2D Tissue Tracking анализ кардио*
- ✓ *3D/4D сканирование (в т.ч. кардио)*
- ✓ *Автоматические измерения*
- ✓ *Ассистент протоколирования*
- ✓ *Работа с контрастом*
- ✓ *4+2 порта для датчиков*
- ✓ *ЖК монитор 21.5" или 23"*
- ✓ *Поддержка матричных и монокристаллических датчиков*
- ✓ *Поддержка эндоскопии*
- ✓ *60 моделей датчиков*



RVS синхронизация (Fusion)
Совмещение УЗ изображений с данными с КТ/ПЭТ/МРТ в реальном времени




DFI
Режим регистрации микроваскуляризации




2D Tissue Tracking (i-2D TT)
Оценка региональной и глобальной сердечной сократимости




Контраст
Работа с ультразвуковым контрастом. Количественный анализ. Субструкция




Высокая четкость
Превосходная четкость в В-режиме (на фото: сухожилия руки)



Curved MPR
Криволинейные срезы на объемном датчике



4D Translucence
Режим полупрозрачного отображения в 3D/4D



RTE эластография
Эластография поддерживается на большинстве датчиков. Автовыбор лучшей эластограммы. Измерения.

ARIETTA 65


УЗИ СИСТЕМА
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА



- ✓ *Carving Imaging* улучшенный В-режим
- ✓ *eFlow* / *DFI* микроваскуляризация
- ✓ Автоизмерение костей плода *AutoGA*
- ✓ Автоизмерения в кардиологии *AutoEF*
- ✓ Кардиопакет: *CW*, *TDI*, *DGD*, *DSD*, *FAM*
- ✓ *2DTT* экспертный кардиоанализ
- ✓ *SWM* Эластометрия сдвиговой волной
- ✓ *ATT* Оценка стеатоза печени
- ✓ *RTE* Эластография компрессионная
- ✓ *4D Shading* улучшенное 3D/4D
- ✓ *SSD* твердотельный жесткий диск
- ✓ 4 активных порта для датчиков
- ✓ Высокоплотные датчики новой серии
- ✓ Поддержка УЗ-эндоскопов *PENTAX*
- ✓ Поддержка операционных датчиков
- ✓ Поддержка лапароскопии и РЧА
- ✓ Доступная цена
- ✓ Японская сборка




DFI
Регим регистрации
микроваскуляризации
в тонких сосудах



eFlow
Улучшенный режим ЦДК
с высоким пространственно-
временным разрешением




Оценка фиброза и стеатоза печени
Эластометрия сдвиговой волной с
расчетом скорости, давления (кПа)
и индекса затухания (ATT)



RTE эластография Strain
Работает на конвексных,
линейных, внутритипловых
и микроконвексных датчиках




4D Shading
Обработка 3D/4D
изображений
нового поколения



Real Time Biplane
Сканирование с двух проекций
в реальном времени
на биплановых датчиках



Carving Imaging
Новый алгоритм улучшения
контраста и четкости в
В-режиме




2D Tissue Tracking (2D TT)
Измерение продольной,
поперечной, скручивающей
деформации сердца




- ✓ Новинка по доступной цене
- ✓ Новые высокоплотные датчики
- ✓ SIP алгоритм подавления зерна
- ✓ eFlow высокочувствительный ЦДК
- ✓ PW, CW и TDI доплеры для кардио
- ✓ Полный пакет измерений
- ✓ WbT широкополосная гармоника
- ✓ NeedleEmphasis распознавание иглы
- ✓ 200 градусный полостной датчик
- ✓ Подстройка скорости УЗ волны
- ✓ HDMI, DVI, S-Video видеовыходы
- ✓ ЖК монитор 21.5", сенсорный экран
- ✓ Регулируемая панель управления
- ✓ Ультразвуковой контраст (опция)
- ✓ Подогреватель геля (опция)
- ✓ Японская сборка
- ✓ Поддержка операционных датчиков (включая лапароскопию)



eFlow
Цветной доплер с высоким пространственно-временным разрешением




TDI Tissue Doppler Imaging
Тканевой цветной и спектральный доплер с количественной оценкой скоростей




FmT и WbT гармоник
Два вида тканевых гармоник (фильтрационная и широкополосная)




Кардиодатчики
Поддержка фазированных датчиков: взрослого S11 и педиатрического S31




PW доплер
Автоизмерение доплеровского спектра и триплексный режим в реальном времени



SIP Silky Image Processing
Режим "шелковой" обработки изображения с подавлением зернистости



FAM Free Angular M-Mode
Анатомический М-режим с 1, 2 или 3 одновременными свободными сечениями на одном экране



Автоизмерения
AutoIMT - автоизмерение ИММ
AutoNT - автоизмерение ТВП
Автоконтурирование ЛЖ

Основные датчики:



Конвексные



Универсальные ректально/вагинальные



Линейные



Фазированные кардиологические

Педиатрические датчики:



Педиатрические кардио



Неонатальные микроконвексные

ТЭЭ:



Чреспищеводные кардио

УЗ эндоскопы:



Ультразвуковые гастро- и бронхоскопы
PENTAX / OLYMPUS

Монокристалльная технология:

В отличие от обычной пьезокерамики, монокристалльные датчики имеют в своем составе пьезоэлементы, выращенные из одного кристалла, что позволяет получить лучшее качество УЗ картинки



Монокристалл

Обычная PZT керамика

ЭКО:



Вагинальный для пункций

СМУТ:



SMU44 для всего тела 2-22 МГц

Трансректальные датчики:



Для биопсии простаты



Биполярный конвекс-конвекс



Биполярный конвекс-линейный



Анеректальный, 360-градусный обзор

3D/4D акушерство:



3D/4D Конвексный, 2-3 триместр



3D/4D Трансвагинальный



4D кардио трансторакальный



4D кардио чреспищеводный

3D/4D кардио:


ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ

FUJIFILM - ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В ХИРУРГИИ

Для открытой хирургии печени:



Датчики с пальцевым хватом для открытой хирургии печени (датчики проф. Мануччи)



Работа операционных датчиков с режимом эластографии и контрастом



Датчик со встроенным сенсором RV5 совмещения УЗ картины с КТ/ПЭТ/МРТ

Для лапароскопии:



Лапароскопический датчик с гибким кончиком по 4-м направлениям



Для нейрохирургии головного мозга:



Датчик для работы через трепанационное отверстие




T-образный датчик для открытой хирургии



Датчик для систем навигации MEDTRONIC

Универсальный:



Датчик-палочка для открытой хирургии и сложного доступа


Для брахитерапии простаты:



Биопсийный датчик конический/линейный с одновременным отображением обеих проекций в реальном времени




Насадка-степлер для биопсии и брахитерапии



Отображение сетки-проекции для планирования и проведения брахитерапии простаты

Роботизированные:




Датчики с пинцетным захватом для роботизированной хирургии



Датчики с прорезью в рабочей поверхности для биопсии. Большой выбор биопсийных насадок для стандартных датчиков

Биопсия/ЭКО/РЧА:



Ультразвуковые эндоскопы с видеоканалом и возможностью биопсии. Доступны гастро- и бронхоскопы.

Эндоскопические:

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

CHISON
Value beyond imaging

CHISON QBit 9 New Matrix VET



CHISON SonoMax
i7 VET экспертный

CHISON SonoTouch 50
Sonoair VET



4 порта

- ✓ Доступная цена, не облагается НДС
- ✓ Ветеринарное ПО
- ✓ Цветной доплер (ЦДК)
- ✓ CW, PW, TDI доплер
- ✓ Широкий выбор датчиков
- ✓ Водонепроницаемые модели датчиков
- ✓ Применение:

- домашние животные
- средний и крупный рогатый скот
- лошади
- свиноводство
- водные животные и рыбы



CHISON Sonoeye P1/P2/P5/P6
(для домашних животных)



CHISON Sonoeye P7
(для ферм: КРС, МРС, Лошади)

Большой выбор датчиков для ветеринарии:



Линейный
Высокочастотный



Микроконвексный
Высокочастотный



Фазированный
Высокочастотный кардио




Конвексный
Низкочастотный



Фазированный
Низкочастотный кардио

Примеры визуализации (домашние животные) на CHISON QBit 9 New Matrix VET:



СЕРВИС-ЦЕНТР РУС-ЭКСП


УВЕРЕННОСТЬ В РАБОТЕ

“РУС-ЭКСП” имеет собственную сервисную службу, лицензированную на территории РФ и осуществляющую услуги по обслуживанию ультразвуковых аппаратов и систем производства ALOKA, HITACHI, FUJIFILM, CHISON:


- монтаж и ввод в эксплуатацию
- инструктаж и обучение персонала ЛПУ
- диагностика аппаратов и датчиков
- плановое техобслуживание аппаратов
- гарантийное и постгарантийное обслуживание
- дооснащение аппаратов опциями
- прямые поставки запчастей от производителей



- обновление версий ПО УЗИ аппаратов
- замена жестких дисков и установка ПО
- ремонт датчиков
- ремонт плат формирователей луча
- ремонт блоков питания
- ремонт термопринтеров SONY
- ремонт и замена трекболов




Замена и ремонт тросов



Компонентный ремонт плат
и блоков питания УЗИ аппаратов



Замена жестких дисков. Установка и обновление версий ПО и опций.



Ремонт термопринтеров SONY, замена термоголовок, устранение полос при печати

Лицензия РосЗдравНадзора
на тех.обслуживание медтехники

Сертификат ISO по менеджменту
качества тех.обслуживания медтехники



Ремонт колянок 30 датчиков



Ремонт и замена акустических линз
(резинки) датчиков



НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

Прямой импортер и дистрибьютор по ультразвуковым аппаратам и системам производства FUJIFILM (ранее HITACHI и АЛОКА) и CHISON. Работа с 2006 года. Команда профессионалов. Поставка УЗИ аппаратов под ключ. Складские запасы. Лицензированный сервис.



КОНТАКТЫ:

ООО "Рус-эксп" ИНН 7728600422

Адрес:

127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская,
д.5А, стр.3, эт. 6, оф. 607
(метро Дмитровская)

Тел.: +7 (495) 972-24-18, +7 (495) 972-92-14

Сайт по УЗИ FUJIFILM: www.rus-exp.com

Сайт по УЗИ CHISON: www.chisonrus.ru

E-mail : info@rus-exp.com



ООО “Рус-эксп”

ИНН 7728600422 ОГРН 1067759489621

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5А, стр.3, оф.607

Тел. +7 (495) 972-92-14, +7 (495) 972-24-18

E-mail: info@rus-exp.com

Сайты:

www.rus-exp.com (по УЗИ аппаратам FUJIFILM)

www.chisonrus.ru (по УЗИ аппаратам CHISON)

ARIETTA, LISENDO, HdTHI, 4Dshading, Real-Time Tissue Elastography являются зарегистрированными торговыми марками в разных странах, права на которые принадлежат FUJIFILM Corporation.

CHISON является зарегистрированной товарной маркой в разных странах, права на которую принадлежат CHISON Medical Technologies Co., Ltd.

HITACHI является зарегистрированной товарной маркой в разных странах, права на которую принадлежат HITACHI, Ltd.

Каталог носит рекламно-информационный характер. Упомянутые режимы и функции могут не входить в базовый комплект предлагаемых аппаратов. За точной комплектацией поставки обращайтесь к нам в ООО “Рус-эксп”.